山东省千佛山医院病房综合楼建设项目

环境影响报告书公众参与

山东省千佛山医院

二〇一七年八月

目　录

1 调查目的、方式、对象与范围.....2
2 公众参与过程.....2
3 小结.....7
附件 1：.....9
附件 2：.....11
附件 3：.....14
附件 4：.....16

1 调查目的、方式、对象与范围

1.1 调查目的

公众参与是环境影响评价的重要组成部分，是建设单位同公众之间的一种双向交流方式，其目的是在让群众了解工程的类型、规模、建设地点、主要工程内容、污染物排放状况和拟采取的治理措施的前提下，充分表达自己的建议、意见并提出相应的要求，进而将这些意见和建议逐步落实到具体的评价工作中，确保拟建项目生产的清洁性和污染防治措施的可行性。

本次公众参与调查根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《关于印发<环境影响评价公众参与暂行办法>的通知》(环发[2006]28 号)和《山东省环境保护厅关于加强建设项目环境影响评价公众参与和监督管理工作的通知》（鲁环评函[2012]138 号）要求进行。目的主要是使我院的“山东省千佛山医院综合病房楼建设项目”能被环境影响范围内的公众所了解，同时把公众对本项目的态度、意见和建议及时反馈回环保主管部门，促使本项目的设计、建设更完善更合理，从而更大限度地发挥项目的综合和长远效益。

1.2 调查方式

本次公众参与调查我院采取公共网站公示、调查问卷发放等形式。并对调查结果进行统计分析，总结出公众对拟建项目建设的观点和意见，从而为拟建项目提出更加合理的建议。

1.3 调查对象与范围

公众参与调查的对象主要是受工程建设影响、关注拟建项目的群体和个人，以及可为环评提供帮助和信息支持的群体和个人。调查对象为我院周围居民、企事业单位职工等。

2 公众参与过程

山东千佛山医院位于济南市经十路 16766 号。根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（以下简称《暂行办法》）第八条、第九条和第十二条，本项目应在接到环境影响评价工作委托书后 7 日内、报送济南市环保局审批前向公众发布信息公告，并公开环境影响报告书简本，公开征求公众意见。

2.1 环境信息公开

2.1.1 第一次信息公示

我院于 2017 年 3 月 1 日至 2017 年 3 月 9 日在山东省千佛山医院网站进行第一次公示，目的是让公众了解项目工作程序和工作内容以及联系方式，包括：1、建设项目名称及概要。2、建设单位名称和联系方式。3、环境影响评价工作程序和主要工作内容。4、征求公众意见的主要事项。5、公众参与的主要方式。

第一次公示照片见图 2.1-1。第一次公示具体内容见附件。



山东省千佛山医院
山东大学附属千佛山医院
山东省千佛山医院集团

首页 医院概况 新闻中心 就医指南 科室介绍 专家介绍 医护管理 科研教学 党群工作 信息公开

院务公开

山东省千佛山医院病房综合楼建设项目环境影响评价第一次公示

一、建设项目的名称及概要

1、项目名称：山东省千佛山医院病房综合楼建设项目
2、项目性质：新建
3、建设单位：山东省千佛山医院
4、建设地点：山东千佛山医院院内（济南市经十路16766号）
5、建设内容及规模

山东省千佛山医院新建一栋病房综合楼，病房综合楼建造面积为65650平方米，共设置床位600张。病房综合楼规划地下2层、地上19层。设生殖中心、产房、产后康复、手术室、ICU、病房、医疗保障系统等，配套建设水、电、暖通、消防、通讯等配套基础设施，同时建设地下停车场。

二、建设单位及联系方式

1、建设单位：山东省千佛山医院
2、联系人：路凤林
3、联系电话：0531-89269667
4、E-mail：GPL6160163.com。

三、环境影响评价的工作程序及主要工作内容

（1）评价工作程序

评价工作程序：接受建设单位委托→了解项目概况→征询有关部门意见→文件资料收集、研究→编制环境影响评价工作实施方案→环境现状调查→环境质量现状监测→工程分析→环境影响预测分析与评价→编制环境影响报告书→环保主管单位审批。

环境影响评价的主要内容：工程分析、环境保护措施及其经济技术论证、环境空气影响评价、地表水环境影响分析、地下水环境影响评价、固体废物环境影响评价、施工期环境影响评价、环境经济损益评价、环境管理及监测计划、评价结论与建议等。

四、征求公众意见的主要事项

1、对该项目及我院的了解；
2、当地环境问题；
3、本工程对当地环境影响；
4、本工程建设对当地经济发展的作用；
5、对拟建项目的建设持何种态度；
6、对拟建项目建设的意见和建议。

五、公众提出意见的主要方式

可采取电话、电子邮件或信函的方式进行意见表述。
公告期限：本公告自公布之日起十日内有效。

公示单位：山东省千佛山医院
2017年3月1日

图 2.1-1　第一次信息公示

2.1.2 第二次信息公示

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》，在环境影响报告书编制过程中，在报送环境保护行政主管部门审批或者重新审核前，进行第二次公告。我院于 2017 年 7 月 13 日至 7 月 22 日在山东省千佛山医院网站进行第二次公示，目的是让公众了解项目工作程序和工作内容以及联系方式，包括：1、建设项目名称及概要。2、拟建项目对周围环境的影响以及防范措施。3、环境影响评价结论要点。4、征求公众意见的具体形式。5、建设项目的建设单位名称及联系方式。

第二次公示照片见图 2.1-2。第二次公示具体内容见附件。

山东省千佛山医院
山东大学附属千佛山医院
山东省千佛山医院集团

集团简介 集团荣耀 集团成员 集团动态

搜索

首页 医院概况 新闻中心 就医指南 科室介绍 专家介绍 医护管理 科研教学 党群工作 信息公开

当前位置： 首页 > 信息公开 > 院务公开 > 行政管理 >

院务公开

山东省千佛山医院病房综合楼建设项目环境影响评价公众参与第二次公告

作者： 发布来源：总务处 发表时间：2017-07-13 15:01:00

一、建设项目名称及概要

项目名称：山东省千佛山医院病房综合楼建设项目

建设单位：山东省千佛山医院

概要：拟建项目场址位于山东省千佛山医院院内，现有儿科诊疗基地暨手术中心医技楼南侧。将占用南侧停车场，新建一栋病房综合楼，病房综合楼建设规模为65650平方米，地下2层、地上19层，共设置床位600张。设生殖中心、产房、产后康复、手术室、ICU、病房、医疗保障系统等。并配套建设水、电、暖通、消防、通讯等配套基础设施，同时建设地下停车场。本项目建成后拟拆除部分楼房整合后全院不新增床位，编制床位仍为2351张。项目建成后预计门诊病人新增5万人/a，约合137人/d。按照卫生部三级医院评审标准床位与医护比，确定医护人员320人，管理人员26人。所需医护人员可从医院现有科室调剂，不足部分通过社会或应、往届医护专业大中专毕业生中招聘解决。计划增加120人。

二、拟建项目对周围环境的影响以及防范措施

拟建项目营运期产生的主要污染物有生活污水、医疗废水、含油废水；生活垃圾、厨余垃圾、医疗垃圾；噪声及食堂油烟、汽车尾气的排放等。

医院内污水采用雨污分流、清污分流方式。雨水在院内经雨水管网收集后排入市政雨水管网。

拟建项目门诊区、病房区和手术室废水经消毒预处理，餐饮废水经隔油预处理后，汇同生活污水排入院内污水处理站处理达到《医疗污染物排放标准》（DB37/596-2006）三级标准后，经城市污水管网排入济南市水质净化一厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《关于提高部分排污企业水污染物排放执行标准的通知》（济政办字[2011]49号）要求后，排入小清河。

拟建项目日均废水排放量为55.7m³/d，年排放量为20331m³/a，经院内污水处理站处理后排入济南市水质净化一厂，经济南市水质净化一厂深度处理后，排入外环境的COD_{cr}、NH_3-N的年排放量分别为0.92t/a、0.09t/a。

拟建项目固体废物产生总量为77.46t/a，其中一般固体废物产生量74.1t/a，危险废物3.36t/a，全部得到妥善处置和处理。

图 2.1-2　第二次信息公示

3、公开环境影响报告书简本

根据《暂行办法》第九条和第十二条，建设单位或其委托的环评机构应公开公众便于理解的环境影响报告书简本。

拟建项目环境影响报告书初稿完成后，将报告书简本存放于山东省千佛山医院。

通过公开拟建项目的有关信息，使公众对项目情况的了解有一定程度的提高，对于拟建项目建设对环境的影响、拟采取的治理措施及其预期效果也有了一定认识，为下一步征求公众意见工作提供了良好的基础。

2.2 征求公众意见

1、调查范围、对象和数量

根据《山东省环保厅关于加强建设项目环境影响评价公众参与监督管理工作的通知》（鲁环评函【2012】138 号），公众参与调查表的发放要具有代表性和覆盖性，对于搬迁范围、卫生防护距离范围、环境防护距离范围内涉及的所有住户或单位应逐个调查；对于评价范围内可能受到影响的公众，按不少于当地常住人口 10%的比例进行调查。

我院对该范围内的公众进行问卷调查，综合考虑地域、职业、表达能力和项目影响的程度等因素，合理选择被调查的公众，力求本次问卷调查对象具有代表性。

本次调查共发放问卷 150 份。

2、问卷调查时间

公众意见问卷调查时间为 2017 年 7 月 13 日到 7 月 22 日，共发放调查问卷 150 份，其中回收问卷 149 份，有效问卷 149 份，问卷有效率 100%，公众参与调查问卷内容见附件 3，被调查人员资料见附件 4。

3、调查结果及统计分析

公众观点汇总情况见表 2-1。

表 2-1　调查问卷汇总表

序号	调查内容	选项	人数	所占比例（%）
1	您在接受调查以前是否知道该项目？	知道	127	85.2
		不知道	22	14.8
2	您认为项目场地附近空气质量状况如何？	良好	105	70.5
		一般	38	25.5
		较差	6	4.0
3	您认为项目场地附近地表水质量状况如何？	良好	102	68.5
		一般	44	29.5
		较差	3	2.0
4	您认为项目场地附近地下水质量状况如何？	良好	107	71.8
		一般	41	27.5
		较差	1	0.7
5	您认为项目场地附近的环境噪声状况如何？	良好	91	61.1
		一般	54	36.2
		较差	4	2.7
6	项目产生的废水、废气、噪声、医疗废物等会对环境产生一定的影响，您认为哪种影响最严重？	废水	29	19.5
		废气	19	12.8
		噪声	78	52.3
		医疗废物	23	15.4
7	项目在对污染物采取严格治理措施后，您认为下列哪种污染还有可能影响您工作或生活的环境？	污水处理站处理后的废水	44	29.5
		外运医疗废物	22	14.8
		削减后的噪声	70	47.0
		其他	13	8.7
8	该项目将严格执行建设项目“三同时”制度，即污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，使工程对环境的不利影响减至最小。如果以上措施得到落实，您认为项目对环境的影响是否可以接受？	可以	132	88.6
		不可以	7	4.7
		无所谓	10	6.7
9	综合各种因素，您对该项目的建设持何态度？并说明一下理由	赞成	133	89.3
		不赞成	0	0.0
		不表态	16	10.7

3、调查结果分析

在调查内容统计中，

问题 1 中，85.2%的被调查者对该项目有所知晓，大致了解到该项目的一些情况，14.8%的被调查者表示不知道此事。

问题 2 中，70.5%的被调查者认为自己目前所居住的环境空气质量总体状况良好，

而 25.5％的被调查者认为目前所居住的地方环境空气质量状况一般。

问题 3 中，68.5％的被调查者认为自己目前所居住地的地表水质量状况总体状况良好，而 29.5％的被调查者认为目前所居住地的地表水质量状况一般。

问题 4 中，71.8％的被调查者认为自己目前所居住地的地下水质量状况总体状况良好，而 27.5％的被调查者认为目前所居住地的地下水质量状况一般。

问题 5 中，61.1％的被调查者认为项目场地附近的环境噪声状况良好，36.2％认为噪声环境一般，主要噪声来自于院内嘈杂的人声和周边交通噪声等。

问题 6 中，52.3％的被调查者认为该项目主要环境影响因素为噪声，19.5％的被调查者认为该项目主要环境影响因素为废水。

问题 7 中，47.0％的被调查者认为削减后的噪声可能影响到自己的工作或生活，29.5％的被调查者表示污水处理站处理后的废水可能影响到自己。

问题 8 中，参加调查问卷的人员对建设项目“三同时”制度做了详细解释后，88.6％的被调查者认为如果项目严格执行“三同时”制度，他们认为项目对环境的影响可以接受；4.7％的被调查者认为不可以接受，但不反对建设本项目，提出希望有关部门加强监管力度。

问题 9 中，89.3%的公众对该项目持赞成态度，10.7%的公众不表态，无不赞成的公众。

综上所述，大多数人对本项目的建设都表示支持，也认为项目建设能对当地的经济发展起到积极作用，并且要求项目在施工和营运期间采取必要的环境保护和管理措施，以减轻项目建设对环境产生不利影响。同时我院承诺做好对厂址周围居民的宣传和解释工作，使更多的公众明白本项目的建设，并取得他们的理解和支持。

3 小结

通过对得到的意见分析整理后发现，公众提出的意见和建议集中在以下三个方面：

1、要求建设期及运营期均需要严格落实环保措施。

2、希望在工程施工及运营过程中，切实做好噪声和废水的治理工作。

3、希望该项目在建设过程中，认真执行环保“三同时”制度，加强环境管理，加大环保投资，切实落实环保治理措施，加强环保队伍的建设，使环境负效应降至最低。

综上所述，所有公众不反对建设本项目。拟建工程将遵照“以人为本”的原则，严把工程质量关、切实落实报告书有关环保措施，严格执行“三同时”制度，把对环境的影响降至最低。

附件 1：

山东省千佛山医院病房综合楼建设项目

环境影响评价第一次公示

一、建设项目的名称及概要

1、**项目名称**：山东省千佛山医院病房综合楼建设项目

2、**项目性质**：新建

3、**建设单位**：山东省千佛山医院

4、**建设地点**：山东千佛山医院院内（济南市经十路 16766 号）

5、**建设内容及规模**

山东省千佛山医院新建一栋病房综合楼，病房综合楼建造面积为 65650 平方米，共设置床位 600 张。病房综合楼规划地下 2 层、地上 19 层。设生殖中心、产房、产后康复、手术室、ICU、病房、医疗保障系统等，配套建设水、电、暖通、消防、通讯等配套基础设施，同时建设地下停车场。

二、建设单位及联系方式

1、**建设单位**：山东省千佛山医院

2、联系人：龚风林

3、联系电话：0531-89268667

4、E-mail：**GFL616@163.com**。

三、环境影响评价的工作程序及主要工作内容

（1）评价工作程序

评价工作程序：接受建设单位委托－了解项目概况－征询有关部门意见－文件资料收集、研究－编制环境影响评价工作实施方案－环境现状调查－环境质量现状监测－工程分析－环境影响预测分析与评价－编制环境影响报告书－环保主管单位审批。

环境影响评价的主要内容：工程分析、环境保护措施及其经济技术论证、环境空气影响评价、地表水环境影响分析、地下水环境影响评价、固体废物环境影响评价、施工期环境影响评价、环境经济损益评价、环境管理及监测计划、评价结论与建议等。

四、征求公众意见的主要事项

1、对该项目及我院的了解；

2、当地环境问题；

3、本工程对当地环境影响；

4、本工程建设对当地经济发展的作用；

5、对拟建项目的建设持何种态度；

6、对拟建项目建设的意见和建议。

五、公众提出意见的主要方式

可采取电话、电子邮件或信函的方式进行意见表述。

公告期限：本公告自公布之日起十日内有效。

公示单位：山东省千佛山医院

2017 年 3 月 1 日

附件 2：

山东省千佛山医院病房综合楼建设项目

环境影响评价公众参与第二次公告

一、建设项目名称及概要

项目名称：山东省千佛山医院病房综合楼建设项目

建设单位：山东省千佛山医院

概　　要：拟建项目场址位于山东省千佛山医院院内，现有儿科诊疗基地暨手术中心医技楼南侧。将占用南侧停车场，新建一栋病房综合楼，病房综合楼建设规模为 65650 平方米，地下 2 层、地上 19 层，共设置床位 600 张。设生殖中心、产房、产后康复、手术室、ICU、病房、医疗保障系统等。并配套建设水、电、暖通、消防、通讯等配套基础设施，同时建设地下停车场。本项目建成后拟拆除部分楼房整合后全院不新增床位，编制床位仍为 2351 张。项目建成后预计门诊病人新增 5 万人/a，约合 137 人/d。按照卫生部三级医院评审标准床位与医护比，确定医护人员 320 人，管理人员 26 人。所需医护人员可从医院现有科室调剂，不足部分通过社会或应、往届医护专业大中专毕业生中招聘解决。计划增加 120 人。

二、拟建项目对周围环境的影响以及防范措施

拟建项目营运期产生的主要污染物有生活污水、医疗废水、含油废水；生活垃圾、厨余垃圾、医疗垃圾；噪声及食堂油烟、汽车尾气的排放等。

医院内污水采用雨污分流、清污分流方式。雨水在院内经雨水管网收集后排入市政雨水管网。

拟建项目门诊区、病房区和手术室废水经消毒预处理，餐饮废水经隔油预处理后，汇同生活污水排入院内污水处理站处理达到《医疗污染物排放标准》（DB37/596-2006）三级标准后，经城市污水管网排入济南市水质净化一厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准及《关于提高部分排污企业水污染物排放执行标准的通知》（济政办字[2011]49 号）要求后，排入小清河。

拟建项目日均废水排放量为 55.7m^3/d，年排放量为 20331m^3/a，经院内污水处理站处理后排入济南市水质净化一厂，经济南市水质净化一厂深度处理后，排入外环境的 COD_{cr}、NH_3-N 的年排放量分别为 0.92t/a、0.09t/a。

拟建项目固体废物产生总量为 77.46t/a，其中一般固体废物产生量 74.1t/a，危险

废物 3.36t/a，全部得到妥善处置和处理。

拟建项目建成后，医院总污染物排放量有所增加，在采取严格的环保措施后，全部可以达标外排或妥善处置，对周围环境影响较小。

三、环境影响评价结论要点

（1）拟建项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（修改版）“教育、文化、卫生、体育服务业”中“29、医疗卫生服务设施建设”，为鼓励类项目，因此该项目的建设符合国家产业政策要求。

（2）拟建项目废气全部达标排放，对环境空气的影响能够控制在允许范围之内，对周围环境影响很小。

（3）拟建项目的废水排放量较小，且能实现达标排放，对小清河下游地表水环境影响较小。

（4）正常情况下，在采取严格的防渗措施后，拟建项目排水对区域地下水环境影响很小，对济南市泉水影响很小。

（5）拟建项目设备多为室内安装，经隔声、距离衰减后，噪声能够实现达标排放，对周围声环境的影响较小。

（6）拟建项目所采取的各类污染防治措施在技术上是可行的，在经济上是合理的，能够确保污染物达标排放。

（7）拟建项目属于改扩建项目，符合国家的产业政策，符合城市总体规划；满足达标排放、总量控制的要求；各项环保措施可行，项目建设对周围环境空气、地表水、地下水、噪声的影响较小。

从环境影响角度分析，该项目的建设是可行的。

四、征求公众意见的具体形式

《山东省千佛山医院病房综合楼建设项目环境影响报告书》已编写完成，公众对建设项目有环境保护意见的，自本公告发布之日起十个工作日内，可通过电话或 E-Mail 向建设单位（山东省千佛山医院）进行意见表述，也可将自己的意见形成书面文字送至当地环境保护主管部门。

五、建设项目的建设单位名称及联系方式

建设单位：山东省千佛山医院

联 系 人：龚风林

联系电话：0531-89268667

E-Mail：GFL616@163.com

公告发布单位：山东省千佛山医院

发布日期：2017 年 7 月 13 日

附件 3：

山东省千佛山医院病房综合楼项目环境影响评价公众参与调查问卷

拟建项目场址位于山东省千佛山医院院内，现有儿科诊疗基地暨手术中心医技楼南侧。新建 1 栋地下 2 层、地上 19 层的病房综合楼，总建筑面积 65650m^2。建设完成后，将生殖中心、产科及手术室等全部迁到该楼。为详细了解周围居民对山东省千佛山医院病房综合楼项目的态度，特进行本次调查，请您认真填写，谢谢合作。

姓名：_____年龄：_____ 文化程度：_____ 联系方式：_____

居住地或工作单位：_____

问　题		观　点	
1	您在接受调查以前是否知道该项目？	A	知道
		B	不知道
2	您认为项目场地附近空气质量状况如何？	A	良好
		B	一般
		C	较差
3	您认为项目场地附近地表水质量状况如何？	A	良好
		B	一般
		C	较差
4	您认为项目场地附近地下水质量状况如何？	A	良好
		B	一般
		C	较差
5	您认为项目场地附近的环境噪声状况如何？	A	良好
		B	一般
		C	较差
6	项目产生的废水、废气、噪声、医疗废物等会对环境产生一定的影响，您认为哪种影响最严重？	A	废水
		B	废气
		C	噪声
		D	医疗废物
7	项目在对污染物采取严格治理措施后，您认为下列哪种污染还有可能影响您工作或生活的环境？	A	污水处理站处理后的废水
		B	外运医疗废物
		C	削减后的噪声
		D	其他
8	该项目将严格执行建设项目“三同时”制度，即污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，使工程对环境的不利影响减至最小。如果以上措施得到落实，您认为项目对环境的影响是否可以接受？	A	可以
		B	不可以
		C	无所谓

9	综合各种因素，您对该项目的建设持何态度？并说明一下理由	A	赞成
		B	不赞成
		C	不表态
您对该项目有何更好的建议，并陈述其利弊：			
您对山东省千佛山医院的环保工作还有什么建议或意见：			

注：（1）请您在表中用“✓”表示您对每个问题的态度；

（2）对于其他意见和建议以及一些具体要求，请书面表达，可附纸说明。

附件 4：

公众参与调查人员统计表

序号	姓名	联系方式	住址
1	孟老	8006650	山师东路 24 号
2	刘士	5313650	山师东路 24 号
3	董君	6184555	山师东路 24 号
4	刘静	8787881	山师东路 24 号
5	高老	4133612	山师东路 24 号
6	谢燃	5417366	山师东路 23 号
7	张俊	8817076	山师东路 24 号
8	毕泗	8817076	山师东路 24 号
9	柴秀	3397479	山师东路 24 号
10	吴老	3171802	山师东路 24 号
11	林延	8932299	山师东路 24 号
12	刘宗	3176931	山师东路 24 号
13	李文	2126639	山师东路 24 号
14	亓志	5310109	山师东路 24 号
15	陈卫	0041106	山师东路 24 号
16	张秀	665891	山师东路 24 号
17	徐相	1120728	山师东路 24 号
18	李文	3178176	山师东路 24 号
19	王建	3122816	山师东路 24 号
20	马老	1123899	山师东路 23 号
21	魏益	9118723	山师东路 23 号
22	徐丽	6414336	山师东路 23 号
23	戚兆	4011202	山师东路 23 号
24	吕燕	1226108	山师东路 24 号
25	孙育	3010167	山师东路 24 号
26	陈老	3160623	山师东路 24 号
27	李水	5129922	山师东路 23 号
28	王连	941622	山师东路 24 号
29	刘春	5568018	山师东路 23 号
30	华兰	941622	山师东路 24 号
31	丁红	1226752	山师东路 24 号
32	苏淑	9035865	山师东路 23 号
33	刘善	269855	山师东路 23 号
34	钟恩	3778891	山师东路 24 号
35	杨立	1126161	山师东路 24 号
36	郑次	1126160	山师东路 24 号
37	唐永	4000365	山师东路 24 号
38	明蕾	8775900	山师东路 24 号
39	韩世	9823523	千佛山医院宿舍 1 号

40	戚兆	4001786	山师东路 26 号
41	江志	957306	山师东路 23 号
42	王光	6440387	山师东路 23 号
43	郑	8860776	山师东路 26 号
44	董	4120339	山师东路 24 号
45	郭秀	6640096	山师东路 24 号
46	马德	1126870	山师东路 23 号
47	张明	9176850	山师东路 23 号
48	王昌	1126190	山师东路 24 号
49	赵正	5000606	山师东路 24 号
50	张洪	1120918	经十一路 5 号
51	张守	1123956	经十一路 5 号
52	刘全	1126322	经十一路 5 号
53	杨美	1120790	经十一路 5 号
54	康岚	9682605	经十一路 5 号
55	袁	1120659	经十一路 5 号
56	刘新	1120619	经十一路 5 号
57	胡	3194841	经十一路 5 号
58	徐志	4021433	经十一路 5 号
59	王传	3155927	经十一路 5 号
60	赵复	3155922	经十一路 5 号
61	刘培	8562387	经十一路 5 号
62	张老	9823622	经十一路 5 号
63	吴若	0139190	经十一路 5 号
64	顾卫	4162599	经十一路 5 号
65	辛龙	6400362	经十一路 5 号
66	王	5312411	经十一路 5 号
67	赵庆	9175281	经十一路 5 号
68	李光	1126671	经十一路 5 号
69	郭	0804778	经十一路 5 号
70	郭德	9823572	山师东路
71	王云	518885	省中医
72	刘	1126717	山师东路
73	王	8392929	山师东路
74	崔锡	9003599	省中医
75	董剑	5319717	省中医
76	李	0554080	省中医
77	杨	6669549	省中医
78	李保	1063267	省中医
79	李	0165735	省中医
80	曹菲	6415809	省中医
81	周	5391893	省中医
82	焦	3188396	省中医

83	金霞		5311567	省中医
84	王永		9003859	省中医
85	张唯		3188283	山东中医药大学附属医院
86	贾震		0008216	省中医
87	修京		3188187	省中医
88	王国		3188208	省中医
89	冯冲		6614266	省中医
90	任志		6689531	省中医
91	段风		3188197	省中医
92	韩旦		1120710	经十一路 5 号院
93	韩京		5535820	省血液中心
94	朱淼		5790806	省血液中心
95	张圣		5535897	省血液中心
96	居身		5535828	省血液中心
97	李志		5535826	省血液中心
98	张维		5535909	省血液中心
99	吕晓		5535850	省血液中心
100	宋珺		5535977	省血液中心
101	胡振		5535839	省血液中心
102	闫静		5281832	省疾控中心
103	李宴		5281736	省疾控中心
104	杨绪		5281665	省疾控中心
105	刘香		5281821	省疾控中心
106	孔凡		5281576	省疾控中心
107	邵石		5281578	省疾控中心
108	张少		5281885	省疾控中心
109	闫鹏		32679796	省疾控中心
110	肖衍		5281837	省疾控中心
111	李道		5281510	省疾控中心
112	王鑫		1715452	省疾控中心
113	唐慧		32679751	省疾控中心
114	李仁		5281865	省疾控中心
115	杨惠		5601220	省血液中心
116	李惠		5536003	省血液中心
117	崔冰		32962425	
118	谢时		56598386	省血液中心
119	孔克		5535851	省血液中心
120	刘文		5281986	省疾控中心
121	安迈		32679425	省疾控中心
122	孙国		5281860	省疾控中心
123	贾裕		55616919	省中医
124	许老		9092259	省中医
125	赵老		9018536	山东中医学院附属医院

126	吕多		886700	省中医
127	赵老		130125	省中医
128	胡老		007377	省中医
129	盈老		036168	省中医
130	汤老		197766	省中医
131	张老		188010	省中医
132	刘老			
133	许老		2679752	省疾控中心
134	刘老		2679697	省疾控中心
135	李老		2679697	省疾控中心
136	李老		281791	省疾控中心
137	林老		2679697	省疾控中心
138	司老		2679540	省疾控中心
139	张老		281971	省疾控中心
140	王老		281831	省疾控中心
141	胡老		281912	省疾控中心
142	张晓			省疾控中心
143	牟老		2679693	省疾控中心
144	虞老		2962425	省血液中心
145	张老		535885	省血液中心
146	张老		525899	省血液中心
147	王老		525827	省血液中心
148	张老		526050	省血液中心
149	程老		1956928	省血液中心